

Suomi

Made in Germany

Camper Vans

Sunlight 

2024
sunlight.de/fi

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Sunlight määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2–3 ^{OPT}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakio moottori	2.2 BlueHDI
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545–2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa* (kg)	3500

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Sunlight punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi. Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2–3 ^{OPT}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakio moottori	2.2 BlueHDI
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545–2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa* (kg)	3500

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus

... on Sunlightin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Sunlightin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

ASUINTILAT	Lisäpaino*	SAFETY-PAKETTI	+ 0,7 kg*
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ⁴⁾	5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Kaistavahti • Sade- ja hämärätunnistin • Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin • Matrix-mittaristo 	
Asunto-osan matot	5 kg		
Puinen suihkuritilä	2 kg		
Kaihdiverhot	7,5 kg		

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisätynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Mallisto

Adventure Edition



	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Hinta	68.890,00 €	69.990,00 €	72.690,00 €
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4
Vuodepaikkoja	4-5 ^{LS}	4-5 ^{LS}	4-5 ^{LS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	541 / 205 / 289	599 / 205 / 289	636 / 205 / 289
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	190	190	190
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2879 (2735 tai 3023)	2986 (2837 tai 3135)*	3110 (2955 tai 3266)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	278	165	70
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	404	404
Kattovuode (cm)	206 x 143	206 x 143	206 x 143
Vuode keskellä (cm)	185 x 87-63 ^{LS}	185 x 105-88 ^{LS}	185 x 105-88 ^{LS}
Vuode takana (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	192 x 73-108 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84
Lämmityslaite	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[Internet-sivulle](#)
[Internet-sivulle](#)
[Internet-sivulle](#)

^{LS} Lisävaruste / - Ei mahdollinen / Δ Julkaisuvaiheessa ei vielä tiedossa

Adventure Edition -erikoisvarusteet

Paras vastine
rahoillesi

sunlight.de/fi

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri²⁾
- Nostokatto vuoteella
- Adventure-verhoilu
- Adventure-erikoisteippaukset
- 16" alumiinivanteet (Original Fiat) Light-alustaan
- Markiisi
- Basic-paketti
- Style-paketti 1



*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määritellään tehtaalta asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuus ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuus eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Vakiovarusteet

ALUSTA - FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Eco Pack Start & Stop, sis. boosteri
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Vakionopeuden säädin
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- 75 l polttoainesäiliö
- Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa
- Mukiteline keskikonsolissa
- Radiovalmius, ohjaamon kaiuttimet ja kattoantenni (DAB)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Päiväajovalot
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- ESP, ESC sis. ASR & mäkilähtöavustin
- ESC Setup
- Sähköiset ikkunannostimet
- Pilotti-istuimet, sis. 2 käsinojaa
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Ajotietokone, sis. ulkolämpötilan näyttö
- ABS
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt
- USB-pistorasia

KORI



- 7 vuoden tiiviysturva³⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttys-verho (istuinryhmä ja keittiö)
- Avattava ikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverhon)
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 makuutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Midi-Heki -kattoikkuna 700 x 500 istuinryhmän päällä
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä

ASUINTILAT



- Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Lattiaan integroitu säilytystila istuinryhmässä
- Säilytystila istuinryhmässä
- Takavuoteessa useampiosainen sälelohja
- Korkealaatuiset patjat
- Kiskoon kiinnitettävä, liikuteltava spottivalo
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuinyönyt
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Tilava vaatekaappi
- Hyttysverkko-ovi
- Kalustesävyt Black Flow, Dyna White ja Active Grey
- Lattiasävy Mountain Lodge
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaiset)

TEKNIikka



- Käytännöllinen valokisko
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Suunnattavat LED-lukuvalot
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x tupla-USB

LÄMMITYS / KAASU



- Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle
- Combi 4 -lämmitys
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖ



- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi
- 2-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja lasikansi
- Lieden taakse jäävä säilytystaso⁴⁾
- Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED-valoputket
- Ripustuskiskot⁴⁾

PESUTILAT



- Kiinteä pesuallas
- Tilavat laskutasot
- Kasetti-WC C223
- Uпотetut LED-spottivalot pesutilassa
- Tuuletusluukku, jossa hyttysverkko







VERHOILUT



- Adventure-verhoilu



Lisävarusteet

 ALUSTA - FIAT	OVH (alv. 24%) ^{o)}	Lisäpaino *	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 4.580,-	55 kg	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.305,-	20 kg	-	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 8.885,-	55 kg	-	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 440,-	40 kg	-	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 5.020,-	55 kg	-	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.745,-	60 kg	-	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 9.330,-	55 kg	-	o	o
16" alumiinivanteet, mattamusta ^{o)}	€ 0,-	10 kg	o	o	o
Vetokoukku (irrotettava)	€ 1.600,-	30 kg	o	o	o
Rengaspaineanturit	€ 335,-	0,8 kg	o	o	o
Monitoimiratti	€ 140,-	0,4 kg	o	o	o
Varapyörä sis. telineen ja tunkin, Fix & Go-renkaanpaikkaussarjan tilalle	€ 330,-	25 kg	o	o	o
Traction+ ja Hill Descent Control (alamäkiavustin)	€ 140,-	0,5 kg	o	o	o
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman kännykkälaturin	€ 905,-	0 kg	o	o	o
Täysin digitaalinen nopeusmittari (Vain yhdessä monitoimiratin kanssa)	€ 785,-	0,3 kg	o	o	o
90l polttoainesäiliö	€ 110,-	13,5 kg	o	o	o
 KORI					
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	€ 660,-	10,5 kg	o	o	o
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	€ 730,-	10,5 kg	o	o	o
Upotetut ikkunat	€ 730,-	5 kg	o	o	o
 ASUINTILAT					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	€ 385,-	5 kg	o	o	o
Puinen suihkuritilä	€ 100,-	2 kg	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	€ 730,-	7,5 kg	o	o	o
 TEKNIikka					
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	€ 365,-	27 kg	o	o	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	€ 785,-	2 kg	o	o	o
Combi 4 -dieselilämmitys	€ 840,-	1,1 kg	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmuis	€ 185,-	2 kg	o	o	o
TV-valmuis sekä taulutelevision teline	€ 370,-	3 kg	o	o	o
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	€ 65,-	0 kg	o	o	o
 ULKOVÄRIT					
Musta metalliväri	€ 1.155,-	2,5 kg	o	o	o
Lanzarote-harmaa	€ 870,-	2,5 kg	o	o	o
Camповolo-harmaa	€ 870,-	2,5 kg	o	o	o
 VARUSTEPAKETIT					
Style-paketti 2	€ 1.710,-	0 kg	o	o	o
Safety-paketti	€ 1.160,-	0,5 kg	o	o	o
Alustan Comfort-paketti	€ 2.040,-	-6,3 kg	o	o	o

o Lisävaruste / - Ei saatavana

Varustepaketit

BASIC-PAKETTI

+ 24,4 kg *

- Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku, suihkuverho ja kisko, pidike suihkulle)
- Pesutilan ikkuna
- Leveä asunto-osan ulkoaskelma
- Pöydänjatke istuinryhmään
- Vaattetanko suihkutilassa
- Peruutuskameran kaapelivalmuis

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

STYLE-PAKETTI 1

+ 0 kg *

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdtytimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-päiväajovalonauhat
- Mustakehyksiset ajovalot

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

STYLE-PAKETTI 2

+ 0 kg *

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdtytimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot

Pakettihinta

€ 1.710,-

SAFETY-PAKETTI

+ 0,5 kg *

- Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät
- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

Pakettihinta

€ 1.160,-

ALUSTAN COMFORT-PAKETTI

- 6,3 kg *

- Sähköisesti sisäänkäännyvät sivupeilit
- Peruutustutka takana
- Kuolleen kulman valvontajärjestelmä (vain yhdessä sähköisesti sisäänkäännyvien sivupeilien kanssa)
- Sumuvalot
- Sähköinen pysäköintijarru

Pakettihinta

€ 2.040,-

- 1) Maxi-alustassa 3.000 / 750 kg.
- 2) Maxi-alustan yhteydessä maalattu puskuri ei ole mahdollinen.
- 3) Tiivisturvaa koskevat erityiset Sunlight-tiivisturvan ehdot.
- 4) Ei 540.
- 5) Ei Maxi-alustan ja/tai automaattivaihteiston kanssa.
- a) Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme.



*LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja

pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Mallisto

Adventure Edition



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
Hinta	€ 63.390,-	€ 64.690,-	€ 65.890,-	€ 67.190,-
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4	4
Vuodepaikkoja	2-3 ^{LS}	2-3 ^{LS}	4-5 ^{LS}	2-3 ^{LS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	190	190	190	190
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2727 (2591 tai 2863)*	2834 (2692 tai 2976)*	2876 (2732 tai 3020)*	2958 (2810 tai 3106)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	430	317	299	222
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	404	404	404
Vuode keskellä (cm)	185 x 87-63 ^{LS}	185 x 105-88 ^{LS}	185 x 105-88 ^{LS}	185 x 105-88 ^{LS}
Vuode takana (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	185 x 157-150 137 x 130	192 x 73-108 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84	84
Lämmityslaitte	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Diesel	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	90	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 5	2 x 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{LS} Lisävaruste / - Ei mahdollinen / Δ Julkaisuvaiheessa ei vielä tiedossa

Adventure Edition -erikoisvarusteet

Paras vastine
rahoillesi

sunlight.de/fi

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet
- Adventure-verhoilu
- 103 kW / 140 hv Euro 6D -
- Markiisi
- 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Basic-paketti
- Valkoinen ulkoviiri
- Style-paketti 1
- Maalattu etupuskuri²⁾
- 16" alumiinivanteet (Original Fiat)
- Light-alustaan
- Adventure-erikoisteippaukset



*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Lisävarusteet

ALUSTA - FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Eco Pack Start & Stop, sis. boosteri
- Vakionopeuden säädin
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Päiväajovalot
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyyny
- ESP, ESC sis. ASR & mäkilähtöavustin
- ESC Setup
- ABS
- Sähköiset ikkunannostimet
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- 75 l polttoainesäiliö
- Ajotietokone, sis. ulkolämpötilan näyttö
- Radiovalmius, ohjaamon kaiuttimet ja kattoantenni (DAB)
- Mukiteline keskikonsolissa
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaitte, 3-pistevyöt
- USB-pistorasia
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosaan kankaalla
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Pilotti-istuimet, sis. 2 käsinojaa
- Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa
-

KORI



- 7 vuoden tiiviysturva³⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä ja keittiö)
- Avattava ikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverhon)⁴⁾
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 makuutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Kattoluukku 40 x 40 istuinryhmän päällä, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä

ASUINTILAT



- Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Lattiaan integroitu säilytystila istuinryhmässä
- Säilytystila istuinryhmässä
- Takavuoteessa useampiosainen säleporja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kiskoon kiinnitettävä, liikuteltava spottivalo
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Tilava vaatekaappi
- Hyttysverkko-ovi
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaaiset)
- Kalustesävyt Black Flow, Dyna White ja Active Grey
- Lattiasävy Mountain Lodge

TEKNIikka



- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Käytännöllinen valokisko
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Suunnattavat LED-lukuvalot
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x tupla-USB

LÄMMITYS / KAASU



- Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle⁵⁾
- Combi 4 -lämmitys⁴⁾
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖ



- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi
- 2-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja lasikansi
- Lieden taakse jäävä säilytystaso⁶⁾
- Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED-valoputket
- Ripustuskiskot⁶⁾

PESUTILAT



- Kiinteä pesuallas
- Tilavat laskutasot
- Kasetti-WC C223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Tuuletusluukku, jossa hyttysverkko

VERHOILUT



- Adventure-verhoilu



Lisävarusteet

ALUSTA - FIAT	OVH (alv. 24%) ^{a)}	Lisäpaino*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 4.580,-	55 kg	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.305,-	20 kg	-	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 8.885,-	55 kg	-	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 440,-	40 kg	-	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 5.020,-	55 kg	-	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.745,-	60 kg	-	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 9.330,-	55 kg	-	o	o	o
16" alumiinivanteet, mattamusta ⁷⁾	€ 0,-	10 kg	o	o	o	o
Vetokoukku (irrotettava)	€ 1.600,-	30 kg	o	o	o	o
Rengaspaineanturit	€ 335,-	0,8 kg	o	o	o	o
Monitoimiratti	€ 140,-	0,4 kg	o	o	o	o
Varapyörä sis. telineen ja tunkin, Fix&Go-renkaanpaikkaussarjan tilalle	€ 330,-	25 kg	o	o	o	o
Traction+ ja Hill Descent Control (alamäkiavustin)	€ 140,-	0,5 kg	o	o	o	o
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaitte sis. langattoman kännykkälaturin	€ 905,-	0 kg	o	o	o	o
Täysin digitaalinen nopeusmittari (Vain yhdessä monitoimiratin kanssa)	€ 785,-	0,3 kg	o	o	o	o
90l polttoainesäiliö	€ 110,-	13,5 kg	o	o	o	o

KORI						
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	€ 660,-	10,5 kg	o	o	o	o
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	€ 730,-	10,5 kg	o	o	o	o
Upotetut ikkunat	€ 730,-	5 kg	o	o	o	o

ASUINTILAT						
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	€ 385,-	5 kg	o	o	o	o
Puinen suihkuritilä	€ 100,-	2 kg	o	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	€ 730,-	7,5 kg	o	o	o	o

TEKNIikka						
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	€ 365,-	27 kg	o	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	€ 185,-	2 kg	o	o	o	o
TV-valmius sekä taulutelevision teline	€ 370,-	3 kg	o	o	o	o
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	€ 65,-	0 kg	o	o	o	o
Combi 4 -dieselilämmitys ⁸⁾	€ 840,-	1,1 kg	o	o	•	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	€ 785,-	2 kg	o	o	-	o

MAALAU						
Musta metalliväri	€ 1.155,-	2,5 kg	o	o	o	o
Lanzarote-harmaa	€ 870,-	2,5 kg	o	o	o	o
Camповolo-harmaa	€ 870,-	2,5 kg	o	o	o	o

VARUSTEPAKETIT						
Style-paketti 2	€ 1.710,-	0 kg	o	o	o	o
Safety-paketti	€ 1.160,-	0,5 kg	o	o	o	o
Alustan Comfort-paketti	€ 2.040,-	-6,3 kg	o	o	o	o



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja

pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Varustepaketit

BASIC-PAKETTI	+ 32,4 kg *
<ul style="list-style-type: none"> Midi-Heki -kattoikkuna 700 × 500 istuinryhmän päällä Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku, suihkuverho ja kisko, pidike suihkulle) Pesutilan ikkuna Vaatetanko suihkutilassa Leveä asunto-osan ulkoaskelma Pöydänjatke istuinryhmään Peruutuskameran kaapelivalmius 	
Pakettihinta	€ 1.160,-

ALUSTAN COMFORT-PAKETTI	- 6,3 kg *
<ul style="list-style-type: none"> Sähköisesti sisäänkäännyvät sivupeilit Peruutustutka takana Kuolleen kulman valvontajärjestelmä (vain yhdessä sähköisesti sisäänkäännyvien sivupeilien kanssa) 	
Pakettihinta	€ 2.040,-

STYLE-PAKETTI 1	+ 0 kg *
<ul style="list-style-type: none"> Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim) Musta, kiiltävä jäädyttimen säleikkö Musta alasuoja LED-päiväajovalonauhat Mustakehyksiset ajovalot 	
Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen	

STYLE-PAKETTI 2	+ 0 kg *
<ul style="list-style-type: none"> Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim) Musta, kiiltävä jäädyttimen säleikkö Musta alasuoja LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot 	
Pakettihinta	€ 1.710,-

- 1) Maxi-alustassa 3.000 / 750 kg.
- 2) Maxi-alustan yhteydessä maalattu puskuri ei ole mahdollinen.
- 3) Tiiviysturvaa koskevat erityiset Sunlight-tiiviysturvan ehdot.
- 4) Ei 601.
- 5) 601-mallissa 2 × 5 kg pullolle.
- 6) Ei 540.
- 7) Ei Maxi-alustan ja/tai automaattivaihteiston kanssa.
- 8) 601-mallissa vakiona.
- a) Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonnalisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme.



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Oikeudelliset huomautukset painoon liittyvistä tiedoista

Sunlight-ajoneuvon painomääräyksien ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenedvon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Sunlight-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Suurin sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuh-teista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.

- Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.

- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

3. Massa

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Sunlight pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Sunlight tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massa ajokunnossa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lisävarusteiden massa ajokunnossa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta. Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita

CLIFF

Ajoneuvon massa ajokunnossa

ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 * (n + L).
jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

Ajoneuvon massa ajokunnossa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Sunlight vähentää myös pohjaratkaisuttain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta.

CLIFF

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Sunlight tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuttain myyntiasiakirjoistamme.

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
- (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Ajoneuvon massa ajokunnossa

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa’alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



Suomi

Made in Germany

Yleistä

Sunlight Retkeilyautot -hinnasto, versio 01/2023, voimassa alkaen 14.01.2023. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Tämä hinnasto korvaa kaikki tähänastiset hinnastot. Euromääräiset hinnat voivat vaihdella eri puolilla Eurooppaa. Tämä johtuu erilaisista maakohtaisista vakiovarusteista, rahtikuluista ja erilaisista arvonlisäverokannoista. Muut mahdolliset verot ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Copyright Sunlight GmbH. Sunlight varaa oikeuden tehdä virheistä johtuvia muutoksia tämän hinnaston sisältöön. Jotkut tämän esitteen kuvista saattavat esitellä vaihtoehtoisia malleja tai erikoisvarusteita, joista aiheutuu lisäkustannuksia. Painoteknisistä syistä värierot ovat mahdollisia.

Osa ERWIN HYMER -konsernia.